

AFSLUITINGEN VOOR PARKEERGARAGES

ROLHEKKEN - STALEN ROLLUIKEN -
GESTANSTE ROLLUIKEN - GEPERFOREERDE ROLLUIKEN -
SPEEDGATES - SCHAARHEKKEN



ROLHEKKEN

Jansen Beveiligingstechniek produceert en monteert al ruim 20 jaar rolhekken voor de afsluiting van uw parkeergarage, parkeerterrein en de entree van uw bedrijventerrein. Door de open structuur wordt er voldoende verse lucht doorgelaten hetgeen vaak een eis is in combinatie met de rookgassen afzuig-installatie. Afhankelijk van het gebruiksvolume - hoe frequent wordt de parkeerafsluiting gebruikt? - kunt u kiezen uit verschillende typen rolhekken.

Voordelen rolhekken:

- Zijn bestand tegen gebruiksvolumes van parkeerruimtes tot 200 plaatsen.
- Worden uitgerust met de modernste en betrouwbaarste elektronica voor bediening en detectie van voertuigen en andere objecten.
- Worden afgestemd op de gebruikswensen en de bouwkundige mogelijkheden.
- Kunnen tot zeer grote oppervlakken worden toegepast waardoor voor vrijwel alle situaties een maatwerk oplossing is.

Bent u benieuwd of een rolhek voldoet aan de eisen van het beveiligingsplan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.



Type rolhekken



STALEN ROLLUIKEN

Voor de beveiliging van uw entree of parkeergarage is een rolluik met een gesloten lamellenstructuur ideaal, omdat alles wat zich achter het rolluik bevindt aan het zicht onttrokken wordt. Daarmee wordt elke aanleiding tot inbraak geëlimineerd. Afhankelijk van de breedte en hoogte van de opening adviseert Jansen Beveiligingstechniek de geschikte lamel voor uw toepassing.




Voordelen rolluiken:

- Zijn bestand tegen gebruiksvolumes van parkeerruimtes tot 25 plaatsen.
- Worden uitgerust met de modernste en betrouwbaarste elektronica voor bediening en detectie van voertuigen en andere objecten.
- Worden afgestemd op de gebruikswensen en de bouwkundige mogelijkheden.
- Kunnen tot zeer grote oppervlakken worden ingezet waardoor wij vrijwel alle situaties kunnen voorzien van een passend rolluik.
- Zijn ook in combinaties verkrijgbaar met dichte en open delen.
- Zijn verkrijgbaar in alle RAL kleuren.

Overweegt u om uw parkeerterrein te beveiligen? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden die rolluiken u kunnen bieden.



Type stalen rolluiken




GESTANSTE ROLLUIKEN

Een robuust rolluik met een speelse uitstraling en toch voldoende beluchting kan gevonden worden in een stalen rolluik met stansgaten. Verdeeld over de lamellen zijn gaten voorzien die licht, lucht en doorzicht geven. Afhankelijk van de beluchtingseisen voor de parkeergarage kan het voldoende zijn om een aantal gestanste lamellen toe te voegen aan een staaldicht pantser. Zo kunnen er bijvoorbeeld op ooghoogte een vijftal lamellen doorzicht bieden op de parkeergarage terwijl de rest van de lamellen zonder gaten vervaardigd zijn.

Voordelen gestanste rolluiken:

- Een rolluik met gestanste lamellen geeft tot 50% doorzicht.
- Op 1 meter lamel passen 6 stansgaten.
- De afmeting van een stansgat is 80x40mm.
- Gestanste lamellen zijn te combineren met staaldichte of geperforeerde lamellen.
- Gestanste rolluiken zijn in alle RAL kleuren verkrijgbaar.

Wilt u meer weten over gestanste rolluiken of een combinatie daarvan? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.



Type gestanste rolluiken



GEPERFOREERDE ROLLUIKEN

Stalen lamellen voor een rolluik kunnen voorzien worden van kleine gaatjes. Dit wordt micro perforatie genoemd. Pantser voor rolluiken die deze techniek toegepast hebben, worden vaak ingezet bij winkels omdat het een mooi schouwspel biedt wanneer de lichten aan zijn. Deze optie is ook zeer goed toepasbaar voor parkeergarages. Het is een elegante oplossing waarbij beluchting mogelijk is door de perforatie gaten. Jansen Beveiligingstechniek maakt deze lamellen in eigen huis en kan daardoor ook specifieke perforatie patronen toepassen.


Voordelen geperforeerde rolluiken:

- Tot 50% doorzicht.
- Mooi schouwspel met licht.
- Beluchting door microperforatie.
- Perforatie patronen mogelijk.
- Verkrijgbaar in iedere gewenste RAL kleur.

Voor meer informatie over een rolluik met microperforatie voor uw parkeergarage kunt u contract met ons opnemen of onze website bezoeken.



Type geperforeerde rolluiken



SPEEDGATES

Wanneer een parkeergarage voorzien dient te worden van een afsluiting die de entree van uw parkeerterrein beveiligd voor ongewenste bezoekers, is een speedgate een esthetische oplossing. Een speedgate is zeer geschikt voor situaties met een hoog gebruiksvolume. Door de regelbare snelheid voor openen en sluiten kan de opening snel en efficiënt gebruikt worden. Daarnaast zorgt de open structuur voor voldoende luchttoevoer hetgeen vaak een eis is in combinatie met de rookgassen afzuig-installatie.

Voordelen speedgates:

- Zijn geschikt voor een hoog gebruiksvolume en voor situaties waar openen en sluiten snel en efficiënt toegepast dient te worden.
- Worden uitgerust met de meest moderne en betrouwbare elektronica voor bediening en detectie van voertuigen en andere objecten.
- Worden afgestemd op de gebruikswensen en de bouwkundige mogelijkheden.
- Kunnen tot zeer grote oppervlakken worden toegepast en kunnen vrijwel alle parkeersituaties voorzien van een afsluiting met openen en sluiten techniek.
- Bieden een ruime keuze aan hekdelen waardoor de esthetische uitstraling van het pand tegemoet komt aan de architectonische wensen. Enkele opties zijn: spijlen, geperforeerd gaas, dichte platen, etc.
- Worden standaard gepoedercoat in de gewenste RAL kleur.

Wanneer een parkeergelegenheid 24/7 afgesloten moet zijn maar toch opent en sluit op de gewenste momenten, dan adviseren wij een esthetische speedgate. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van dit product.



SCHAARHEKKEN

Speciaal voor carports biedt Jansen Beveiligingstechniek een afsluiting met een bijzondere uitstraling. Om ongewenste bezoekers op afstand te houden produceren en monteren wij esthetische schaarhekken voor ieder type carport of garagebox.

Een schaarhek kan zowel enkel- als dubbelvoudig worden uitgevoerd waarbij de enkelvoudige variant aan één zijde van de carport wordt gemonteerd en aan de andere zijde zal sluiten. Een dubbelvoudig schaarhek is uit twee hekken opgebouwd welke in het midden vergrendeld worden.

Voordelen schaarhekken:

- Zijn speciaal ontworpen voor enkelvoudige parkeerplaatsen zoals carports en individuele garageboxen.
- Worden uitgerust met een manuele bediening en solide slot.
- Worden afgestemd op de gebruikswensen en de bouwkundige mogelijkheden.
- Geven een transparante afsluiting en zijn niet gevoelig voor storingen omdat er geen elektronische delen in verwerkt zijn.
- Zijn flexibel in uitvoering (midden sluiting, kantsluiting of een combinatie hiervan) en beschikken over een onderrail (T-rail) welke geschikt is om met een auto overheen te rijden.

Wilt u uw parkeerplek beveiligen met een esthetisch schaarhek? Vraag dan vrijblijvend na wat wij voor u kunnen betekenen.



Type schaarhekken



Jansen Beveiligingstechniek • Postbus 3437 • 5203 DK 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 612 45 43 • info@jansen-beveiligingstechniek.nl • www.jansen-beveiligingstechniek.nl

