

AFSLUITINGEN VOOR WINKELS & WINKELCENTRA

TRANSPARANTE ROLLUIKEN - ROLHEKKEN -
GEPERFOREERDE ROLLUIKEN - GESTANSTE ROLLUIKEN -
STALEN ROLLUIKEN - SCHAARHEKKEN



TRANSPARANTE ROLLUIKEN

Een winkel afsluiten kan eenvoudig met één of meerdere afsluitingen in de vorm van deuren. Het is echter ook mogelijk om de entree af te sluiten met een rolluik. Wanneer het zicht optimaal dient te blijven en een winkel ook graag na sluitingstijd een visitekaartje wil achterlaten, dan vormt een transparant rolluik de ideale oplossing. Een combinatie van hoogwaardig staal, strak aluminium en glashelder polycarbonaat geven een prachtige uitstraling en het transparante rolluik kan een winkelafsluiting tot circa 10 meter breedte overspannen.


Voordelen transparante rolluiken:

- Doorzicht circa 95%, op maat geproduceerd van polycarbonaat panelen.
- Transparante rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een elektromotor.
- Uitstraling winkel blijft ook na sluitingstijd behouden.
- Aluminium en stalen onderdelen kunnen in iedere gewenste RAL kleur geleverd worden.

Als doorzicht en lichtinval ook na sluitingstijd optimaal dienen te zijn, dan vormt een transparant rolluik de ideale afsluiting voor de entree van uw retailpand. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!



Type transparante rolluiken



ROLHEKKEN

Etalages zijn mooi ingericht om tot de verbeelding van de klant te spreken. Ook na sluitingstijd kunnen winkelinrichtingen hun werk doen door de rolhekken van Jansen Beveiligingstechniek toe te passen. Ze hebben een open structuur met een doorzicht van 70-75%. Deze rolhekken zijn uitermate geschikt voor de beveiliging van winkels, showrooms en afscheidingen van separate bedrijfsruimtes.

Door een rolhek toe te passen, blijft de visuele impact van beveiliging van uw bedrijf beperkt tot een minimum, terwijl deze wel tot aan de hoogste verzekeringsklasse aan de eisen kan voldoen. Alle rolhekken worden afgestemd op de gestelde eisen en op maat geproduceerd van hol of massief buismateriaal of plat gebogen strips en zijn geschikt voor vrijwel iedere denkbare situatie zowel binnen als buiten.

Voordelen rolhekken:

- Staal, aluminium of RVS materiaal.
- Kunnen tot zeer grote oppervlakken worden toegepast waardoor voor vrijwel alle situaties een maatwerk oplossing is.
- Breedtes tot 16 meter voor zowel binnen- als buitensituaties.
- Visuele impact blijft beperkt, doorzicht tot 70-75%.
- In alle RAL kleuren beschikbaar.

Wilt u een winkelafsluiting realiseren boven de 10 meter breedte? Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor het toepassen van een rolhek.



Type rolhekken



GEPERFOREERDE ROLLUIKEN

Een winkel afsluiten kan op verschillende manieren waarbij een grote entree vaak voorzien is van een rolluik om de gehele gevel in één keer af te sluiten. In winkelcentra zien we vaak dat een rolluik met microperforatie een eis is vanwege de brandveiligheid, omdat deze een doorkijk geven in de winkel. Geperforeerde rolluiken hebben een bijzondere structuur waarbij, met de juiste belichting van binnenuit, een zeer transparant gevoel kan worden gerealiseerd. Daarnaast behoudt een geperforeerd rolluik de voordelen van een stalen rolluik en beveiligt de winkel tegen vandalisme.

Geperforeerde rolluiken zijn mogelijk voor alle gewenste afmetingen tot circa 10 meter breedte met diverse lamelgrootte en lameldikte, afgestemd op uw specifieke situatie. Geperforeerde rolluiken worden in onze eigen productie gerealiseerd en het is mogelijk om uw logo of bedrijfsnaam te verwerken in de perforatie over meerdere lamellen. Alle stalen onderdelen zijn uit te voeren in iedere gewenste RAL kleur.


Voordelen geperforeerde rolluiken:

- Elegante en robuuste uitstraling.
- Winkelafsluiting en inbraakpreventie in één.
- Aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen.
- Naam en/of logo verwerken in de perforatie over meerdere lamellen.
- Alle RAL kleuren leverbaar.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van geperforeerde rolluiken, dan vertellen wij daar graag meer over. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw retail locatie.



Type geperforeerde rolluiken



GESTANSTE ROLLUIKEN

Binnen het productieproces van Jansen Beveiligingstechniek beschikken wij over de mogelijkheid om stalen lamellen met stansgaten te vervaardigen. Deze gestanste lamellen zijn zeer geschikt voor rolluiken voor winkels en geven een speelse uitstraling. Met de stevigheid van een stalen pantser en toch licht en luchtdoorlaat, biedt dit type lamel een mooi alternatief op de staaldichte of geperforeerde lamellen. Daarnaast is het ook mogelijk om de gestanste lamellen te combineren met staaldichte of eventueel geperforeerde lamellen.

Voordelen gestanste rolluiken

- Een rolluik met gestanste lamellen geeft tot 50% doorzicht.
- Op 1 meter lamel passen 6 stansgaten.
- De afmeting van een stansgat is 80x40mm.
- Gestanste lamellen zijn te combineren met staaldichte of geperforeerde lamellen.
- Gestanste rolluiken zijn in alle RAL kleuren verkrijgbaar.

Bent u geïnteresseerd in een gestanst rolluik of wil u een prijs opvragen? Neem dan contact met ons op via mail of telefonisch.



Type gestanste rolluiken



STALEN ROLLUIKEN

Op locaties waarbij doorzicht of lichtinval na sluitingstijd geen vereisten zijn, kunnen dichte rolluiken worden toegepast. Dit kunnen zowel stalen als aluminium rolluiken zijn waarbij in de praktijk veelal voor staal wordt gekozen vanwege de robuuste uitstraling en veiligheid tegen inbraak.

Dichte rolluiken nemen de functie van een deur over met een extra veiligheidsfactor voor uw winkel in een winkelcentrum, of vormen een veilige en sterke afsluiting voor een bedrijf op een industrieterrein, panden langs uitvalswegen naar snelwegen of voor het afsluiten van een balie of sportkantine. Stalen rolluiken bieden buiten openingstijden een barrière voor ongewenste bezoekers en ook op vandalismegevoelige plaatsen is dit het juiste product om uw bezittingen, ramen en deuren te beschermen. Om een dicht rolluik een net wat andere uitstraling te geven is het mogelijk een combinatie te maken van dichte lamellen, geperforeerde lamellen of lamellen met stansgaten.


Voordelen stalen rolluiken:

- Korte levertijden zijn mogelijk.
- Gevarieerd aanbod in lamelsoorten en lameldiktes.
- De dikte en draagkracht van de lamel worden afgestemd op de afmeting en omgevingsfactoren.
- Breedtes tot 10 meter.
- Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle RAL kleuren mogelijk.

Zoekt u een effectieve winkelafsluiting die ongewenste bezoekers buiten de deur houdt? Informeer dan naar onze dichte stalen rolluiken.



Type stalen rolluiken



SCHAARHEKKEN

Schaarhekken zijn het alternatief voor rolluiken en rolhekken en zijn bij uitstek geschikt voor de beveiliging van gevels en deuren. Schaarhekken zijn stevig en esthetisch uitgevoerd en ideaal voor situaties waarbij de maximale bruikbare hoogte in uw bedrijf beperkt is, vanwege lage plafonds of hoge deuren. Waar een rolluik al snel 400 mm nodig heeft aan de bovenzijde, heeft een schaarhek vaak al genoeg aan 50 mm. Schaarhekken bewegen horizontaal en schuiven ineen tot compacte pakketten. Ze zijn handbediend en vormen de ideale afsluiting voor een pui of een luifel voor bijvoorbeeld: winkels, showrooms, magazijnen, shop-in-shops of carports.

Voordelen schaarhekken:

- Inbraakwerend en vandalismebestendig dankzij stevige, zwaar uitgevoerde constructie.
- Open structuur met vrij doorzicht, ventilatie en fraaie uitstraling.
- Compacte inbouwmaten.
- Grotendeels storingsvrij vanwege het ontbreken van elektrische bedieningselementen.
- Zijn flexibel in uitvoering (midden sluiting, kantsluiting of een combinatie hiervan).
- Keuze uit verschillende typen en in iedere gewenste RAL kleur leverbaar.

Wist u dat het mogelijk is om een schaarhek op te bouwen uit 1 of 2 delen? Mocht u meer willen weten over deze esthetische afsluiting voor uw pand, neem dan contact met ons op.



Type schaarhekken



Jansen Beveiligingstechniek • Postbus 3437 • 5203 DK 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 612 45 43 • info@jansen-beveiligingstechniek.nl • www.jansen-beveiligingstechniek.nl

